

2024

DIAGNOSI E ACCESSORI

AUTEL®

MAURO CIMINELLI
RESPONSABILE MECCATRONICA
INFO@ADASACADEMY.COM
+39 3472209844

COMMERCIALE
LUCANA

ZONA INDUSTRIALE 85038 SENISE PZ
VIA NATTA 34 36040 BRENDOLA VI



adasacademy



MAXISYS ULTRA

5.900 € + IVA

2 anni di aggiornamenti

- Garanzia estesa a 2 anni
- PROMO - 2 anni di aggiornamenti software gratuiti
- MaxiFlash VCMi incluso

MaxiSYS Ultra è il primo strumento di diagnosi progettato per soddisfare la crescita dei sistemi elettrici automobilistici più complessi e dei veicoli elettrici (EV) che stanno diventando sempre più comuni. L'Ultra è dotato di uno schermo molto grande, dei nostri processori più veloci, della memoria SSD più potente in assoluto e persino di una docking station di serie.

L'Ultra combina diagnostica, assistenza, dati live estesi, codifica dei canali e re-flashing della centralina. La novità dell'Ultra è il nostro **MaxiFlash VCMi** con oscilloscopio, multimetro, generatore di segnali e funzioni di Bus Check OBD integrati. Il VCMi si collega all'Ultra utilizzando il WiFi che aumenta notevolmente la velocità di comunicazione.

Il nuovo VCMi dispone anche di una **Comparabilità di Protocollo** migliorata e supporta i **protocolli D-PDU, RP1210, CANFD, J2534 e DoIP**. L'Ultra dispone di tutte le nuove funzionalità specialistiche del software che abbiamo chiamato **Repair Assist, DTC Analysis, Topology Mapping e Relevant Cases**.

Specifiche

TABELLE COMPARATIVE P. 22

- Android 7.0
- 2,3 GHz + 1,7 GHz Samsung Exynos 8895v Octa-Core
- 256 GB di memoria interna
- 4 GB RAM
- Display 12,9" 2732 x 2048 TFT-LCD in vetro Corelle
- Accensione ultra rapida
- Batteria ai polimeri di litio da 18.000 mAh
- Schermo resistente all'acqua e all'olio

Aggiornamenti Software e Bolt-ons

 Aggiornamento per i successivi 12 mesi € 1.695 + IVA	 Aggiornamento ADAS € 795 + IVA	 REMOTE EXPERT
 MAXISYS ULTRA EV € 6.300 + IVA	EXPANSION PACK € 1.350 + IVA	

Accessori compatibili opzionali

 MaxiVideo MV105s da € 129 + IVA	 Soluzioni ADAS da € 7.995 IVA esclusa	 BTS06 da € 220 + IVA	 ITS600EU da € 650 + IVA
 EV EXPANSION PACK € 1.350 IVA esclusa	 SECURE GATEWAYS Prezzi variabili	 TBE200 da € 650 + IVA	 Oscilloscopio Kit Accessori da € 590 + IVA



TABELLE COMPARATIVE P. 22



Oscilloscopio incorporato



Waveform Generator incorporato



Multimetro incorporato



Bus Check CAN incorporato

MaxiSys Ultra include una serie di caratteristiche eccellenti, come la copertura eccezionale di oltre 80 produttori, la diagnostica completa, 26 funzioni di assistenza, la codifica e la programmazione dei canali.

L'Ultra può essere aggiornato per gestire i nostri prodotti ADAS.

UPGRADABLE TO
ADAS
CALIBRATION

Tutti i nuovi software compatibili



Topologia di Sistema



Casi rilevanti



Bollettini tecnici



Assistenza alla riparazione



Analisi DTC

La valigetta degli strumenti include:

L'Oscilloscopio del MaxiSys Ultra comprende:

- Cavo di prova dell'oscilloscopio (x4)
- Cavo di prova per multimetro (x2)
- Attenuatore (x2)
- Cavo di Breakout (x4)
- Sonda per multimetro (x2)
- Sonda flessibile per il back-pinning (x2)
- Sonda di retro-puntatura (x2)
- Vite per sonda Back-Pinning (x2)
- Ago di ricambio per sonda Back-Pinning (x20)
- Clip a coccodrillo piccola (x2)
- Clip a delfino grande (x2)

Il nostro kit aggiuntivo di accessori per oscilloscopio può essere acquistato separatamente e comprende 1 pinza amperometrica da 65 mA, 1 pinza amperometrica da 650 mA, 1 sonda a bobina, 2 cavi di prolunga HT e 2 morsetti per batteria.

Per accedere ai sistemi DoIP e CAN-FD è necessario un abbonamento software aggiornato.


Convergenza del sistema MaxiSys Ultra con il nuovo VCM1

MaxiSys Ultra e MS919 vengono forniti di serie con il nuovissimo MaxiFLASH VCM1. Il VCM1 è un VCI Wi-Fi multifunzionale a convergenza completa con funzioni integrate di oscilloscopio, multimetro, generatore di segnali e controllo del BUS OBD. Inoltre, è l'unico VCM1 Wi-Fi attualmente in commercio che supporta i protocolli **D-PDU**, **RP1210**, **CANFD**, **J2534** e **DoIP**.



Oscilloscopio


L'oscilloscopio a 4 canali è ancora più veloce con una larghezza di banda di 20 MHz, più preciso con una velocità di campionamento dati di 80 MS/s e un buffer di memoria di 32 MB che consente di memorizzare segnali più complessi, zoomare e riprodurre. La nostra libreria di test guidati e forme d'onda preimpostate istruisce i tecnici sull'uso e sull'analisi dei guasti. Forniamo inoltre un gran numero di casi preimpostati su cloud, tra cui diagrammi di connessione, libreria di forme d'onda, forme d'onda di riferimento, analisi dei casi di guasto e impostazioni di forme d'onda one-press.



Waveform Generator


Il Waveform Generator viene utilizzato per testare un sensore, un attuttore o una centralina senza doverli sostituire uno per uno per identificare il guasto. Ciò avviene simulando i segnali di vari sensori e centraline, identificando i problemi hardware.

- Simula i segnali dei sensori per diagnosticare rapidamente i problemi di centraline, sensori e cablaggi;
- Simula i segnali della centralina per eseguire test attivi e verificare le funzioni di alcune parti (ventola elettronica, elettrovalvole, ecc.);
- Simula i segnali degli attuatori e verifica lo stato di comunicazione tra l'attuatore e la centralina (ventola elettronica, elettrovalvola, faro).



Multimetro

Il multimetro professionale misura tensione, corrente, resistenza, diodo, frequenza/periodo, ciclo di lavoro, connettività e larghezza d'impulso.



CAN Bus Check

Il CAN Bus Check è in grado di determinare rapidamente se i pin OBD funzionano correttamente.



J2534, DoIP Bus, CAN-FD Bus, RP1210 and D-PDU

Il VCMi Autel in dotazione con MS Ultra e MS 919 supporta tutti i più recenti protocolli di comunicazione e di interfaccia di programmazione delle applicazioni.





MAXISYS 919

4.900 € + IVA

- Garanzia estesa a 2 anni
- PROMO - 2 anni di aggiornamenti software gratuiti inclusi
- MaxiFlash VCMII incluso

Il nuovissimo MaxiSys MS919 condivide esattamente lo stesso software e lo stesso VCMII multiuso dell'Ultra, ma il tablet è priva di docking station, ha uno schermo più piccolo e una memoria inferiore. La grande novità è che l'MS919 rappresenta un eccellente rapporto qualità-prezzo, mantenendo tutte le caratteristiche del software e del VCMII dell'Ultra.

L'MS919 combina diagnostica, assistenza, dati completi in tempo reale, codifica dei canali e re-flashing dell'ECU. L'MS919 è dotato del VCMII MaxiFLASH con oscilloscopio, multimetro, generatore di segnale e funzioni di controllo del BUS OBD integrati e si collega all'Ultra utilizzando il WiFi, aumentando così notevolmente la velocità di comunicazione. Il nuovo VCMII ha anche la Compatibilità di Protocollo migliorata e supporta i protocolli D-PDU, RP1210, CANFD, J2534 e DoIP. L'MS919 dispone di tutte le nuove funzionalità specialistiche del software che abbiamo chiamato **Repair Assist**, **DTC Analysis**, **Topology Mapping** e **Relevant Cases**.

Accessori compatibili opzionali

<p>MaxiVideo MV105s da € 129 + IVA</p>	<p>Soluzioni ADAS da € 7.995 IVA esclusa</p>	<p>BT506 da € 220 + IVA</p>	<p>ITS600EU da € 650 + IVA</p>
<p>EV EXPANSION PACK € 1.350 IVA esclusa</p>	<p>SECURE GATEWAYS Prezzi variabili</p>	<p>TBE200 da € 650 + IVA</p>	<p>Oscilloscopio Kit Accessori da € 590 + IVA</p>

2 anni di aggiornamenti

Specifiche

TABELLE COMPARATIVE P. 22

- Android 7.0
- 2,2 GHz + 1,8 GHz Samsung Exynos 8895v Octa-Core
- 128 GB di memoria interna
- 4 GB RAM
- Display 9,7" 2048 x 1536 TFT-LCD in vetro Corelle
- Accensione ultra rapida
- Batteria ai polimeri di litio da 15.000 mAh
- Schermo resistente all'acqua e all'olio

Aggiornamenti Software e Bolt-ons

<p>Aggiornamento per i successivi 12 mesi € 1.495 + IVA</p>	<p>Aggiornamento ADAS € 795 + IVA</p>	<p>REMOTE EXPERT</p>
---	---	----------------------

MS 919



MS919 può essere aggiornato per utilizzare i nostri prodotti ADAS.



Per accedere ai sistemi DoIP e CAN-FD è necessario un abbonamento software aggiornato.

La valigetta degli strumenti include:

- Cavo USB
- Cavo principale
- Cavo Ethernet
- Fusibile luce
- Accendi sigarette
- Adattatore AC/DC
- Cavo Clipper
- Cavo di prova dell'oscilloscopio (x4)
- Cavo di prova per multimetro (x2)
- Attenuatore (x2)
- Cavo di breakout (x4)
- Sonda per multimetro (x2)
- Sonda flessibile per il back-pinning (x2)
- Sonda di retro-puntatura (x2)
- Vite per sonda a filettatura posteriore (x2)
- Ago di ricambio per sonda Back-Pinning (x 20)
- Clip a coccodrillo piccola (x2)
- Clip a delfino grande (x2)

Il nostro kit aggiuntivo di accessori per oscilloscopio può essere acquistato separatamente e comprende: 1x Pinza amperometrica da 65Amp, 1x Pinza amperometrica da 650 Amp, 1x Sonda a bobina, 2x Cavi di prolunga HT e 2x Morsetti per batteria.



Connessione Wifi VCMi ad alta velocità.



Tutti i nuovi software compatibili



Topologia di Sistema



Casi rilevanti



Bollettini tecnici



Assistenza alla riparazione



Analisi DTC



MAXISYS 909x

4.400 € + IVA

2 anni di aggiornamenti

- Garanzia estesa a 2 anni
- PROMO - 2 anni di aggiornamenti software gratuiti
- MaxiFlash VCI J2534 incluso

Il nuovissimo MaxiSys MS909x sostituisce l'MS Elite e condivide lo stesso hardware dell'MS919. L'MS909x non include il VCI multifunzione, ma viene fornito con il nostro VCI MaxiFlash standard con compatibilità di protocollo avanzata, che supporta i protocolli D-PDU, RP1210, CANFD, J2534 e DoIP.

L'MS909x combina diagnostica, assistenza, dati completi in tempo reale, codifica dei canali e re-flashing delle centraline. L'MS909x dispone anche di ulteriori opzioni di programmazione direttamente all'interno del software dello strumento stesso (con particolare attenzione a BMW e Mercedes). Inoltre, l'MS909x dispone di tutte le nuove funzionalità specialistiche del software che abbiamo chiamato Repair Assist, DTC Analysis, Topology Mapping e Relevant Cases.

Specifiche

TABELLE COMPARATIVE P. 22

- Android 10
- 2,2 GHz + 1,8 GHz Samsung Exynos 8895v Octa-Core
- 128 GB di memoria interna
- 4 GB RAM
- Display 9,7" 2048 x 1536 TFT-LCD in vetro Corelle
- Accensione ultra rapida
- Batteria ai polimeri di litio da 15.000 mAh
- Schermo resistente all'acqua e all'olio

Aggiornamenti Software e Bolt-ons



Aggiornamento per i successivi 12 mesi
€ 1.295 + IVA



Aggiornamento ADAS
€ 795 + IVA



REMOTE EXPERT



MAXISYS 909 EV
€ 4.800 + IVA

EXPANSION PACK
€ 1.350 + IVA

Accessori compatibili opzionali



MaxiVideo MV105s
da € 129 + IVA



Soluzioni ADAS
da € 7.995 IVA esclusa



BT506
da € 220 + IVA



ITS600EU
da € 650 + IVA



EV EXPANSION PACK
€ 1.350 IVA esclusa

SECURE GATEWAYS

Prezzi variabili



TBE200
da € 650 + IVA



Oscilloscopio Kit Accessori
da € 590 + IVA

MS 909



UPGRADABLE TO
ADAS

Per accedere ai sistemi DoIP e CAN-FD è necessario un abbonamento software aggiornato.

La valigetta degli strumenti include:

- MaxiFLASH VCI
- Cavo principale
- Cavo USB
- Fusibile luce
- Accendi sigarette
- Adattatore AC/DC
- Valigetta



Tutti i nuovi software compatibili



Topologia di Sistema



Casi rilevanti



Bollettini tecnici



Assistenza alla riparazione



Analisi DTC



EV EXPANSION PACK

1.350 € + IVA

Include:

- EVDiag Box
- Software aggiornamento EV
- Cavi per analisi della batteria

Il kit di aggiornamento EV Expansion Pack comprende l'EVDiag Box e gli adattatori per veicoli elettrici specifici per eseguire l'analisi delle batterie. L'EVDiag Box è compatibile con i tablet MaxiSys Ultra, MaxiSys MS919 e MaxiSys MS909. EVDiag Box si collega a MaxiFlash VCI o VCMI.

L'EV Expansion Pack consente al tecnico qualificato di Livello 4 di effettuare diagnosi avanzate per veicoli europei, statunitensi e asiatici a batteria completa e ibridi.

Il kit di aggiornamento comprende gli adattatori necessari per i veicoli specifici e consente al tecnico di accedere direttamente ai pacchi batteria per una diagnosi completa.



Compatibile con:



MS Ultra



MS 919



MS 909

■ DIAGNOSI EV

TEST & ANALISI
DI SISTEMA
GUIDATI E SICURI
AD ALTA TENSIONE



Nota: questo è un prodotto ad alta tensione. Acquistare solo tramite un rivenditore autorizzato ed assicurarsi che il prodotto riporti l'etichetta di conformità UE.

È necessario un abbonamento software in corso di validità ed aggiornato per poter aggiungere il software EV allo strumento di diagnosi in vostro possesso.

HV System Diagnostics

Accurately Troubleshoot High-voltage Module Problems

Scan the HV System

- Read/Clear DTCs
- Report Generating
- Component Replacement
- View Live Stream Data



One-click Battery Pack Diagnostics



TEST & ANALISI
DI SISTEMA
GUIDATI
E SICURI AD ALTA
TENSIONE



HIGH VOLTAGE SYSTEM DIAGNOSTIC

Fast and Accurate Solutions for New Energy Vehicles

System Block Diagram

Scan High-Voltage Systems
Online Battery Pack Diagnostics
Electronic Control Equipment Diagnostics

OFFLINE BATTERY PACK DIAGNOSTICS

State of Charge and State of Health Analysis for True Battery Condition

- Customized
- One-Click Reading
- Showing Battery Module Location
- Intelligently Analyze Battery Status
- Professional Battery Maintenance Advice

Support Models (V300 version)
Mini / VW / Skoda / Audi / BYD / Tesla / Honda / Toyota / Lexus / Nissan / Renault / Geely / Emgrand / GreatWall / SGW



Compatibile con:





Nota: questo è un prodotto ad alta tensione. Acquistare solo tramite un rivenditore autorizzato ed assicurarsi che il prodotto riporti l'etichetta di conformità UE.

È necessario un abbonamento software in corso di validità ed aggiornato per poter aggiungere il software EV allo strumento di diagnosi in vostro possesso.



DIAGNOSTICA DELLE BATTERIE

- Diagnosi approfondita del pacco batterie per i veicoli EV più diffusi sul mercato, tra cui BMW, Tesla e Volkswagen/Audi.
- Analisi dello stato di carica e di salute per conoscere le reali condizioni della batteria.
- Analisi della batteria tramite adattatori e ponti specifici.
- Schemi dettagliati di connessione degli adattatori e dei ponti per garantire la sicurezza dei test.
- Utilizzato da tecnici con formazione di Livello 4.

HIGH-VOLTAGE SYSTEM DIAGNOSTICS

System Block Diagram & Graphical Battery Pack Data

Code Reading / Clearing, Live data Displaying

Component Replacement

Troubleshooting Guidance

MS 908S PRO3



MAXISYS 908S PRO3

3.900 € + IVA

2 anni di aggiornamenti

- Garanzia estesa a 2 anni
- PROMO - 2 anni di aggiornamenti software gratuiti
- MaxiFlash LVCI J2534 incluso

MS908s Pro3, novità 2024, è uno strumento completo che fornisce informazioni per la diagnosi dei veicoli, l'identificazione dei guasti e la ricerca delle riparazioni. È dotato di un potente processore octa-core e di un touchscreen capacitivo TFT-LCD da 10.1" per una diagnostica rapida e una visualizzazione ottimale. Essendo un sistema diagnostico avanzato, MaxiSys MS908s Pro3 offre la migliore copertura possibile della diagnostica di livello OE per aiutarti a diagnosticare sintomi, codici e altri problemi del veicolo in modo rapido ed efficiente.

- Codice completo, dati in tempo reale, informazioni ECU, test attivo bidirezionale e capacità di funzioni speciali
- Ampio menu di oltre 40 attività di assistenza e manutenzione
- Supporta i più recenti protocolli di comunicazione, inclusi DoIP e CAN FD
- AUTO SCAN 2.0 massimizza le capacità diagnostiche con una scansione più rapida di tutto il sistema
- Capacità di Remot Expert: contratto con programmatori esperti ed esperti di sistema; ora supporta la comunicazione con auricolari Bluetooth
- Condivisione dei report con un solo tocco tramite codici QR, messaggi di testo ed e-mail
- Supporto one-touch, ottieni aiuto da personale professionale

Specifiche

TABELLE COMPARATIVE P. 22

- Android 10.0
- 2 GHz Samsung Exynos 6-Core
- 64 GB di memoria interna
- 2 GB RAM
- Display 10.1" 3264 x 2448 TFT-LCD in vetro Corelle
- Accensione ultra rapida
- Batteria ai polimeri di litio da 11.600 mAh
- Schermo resistente all'acqua e all'olio

Aggiornamenti Software e Bolt-ons



Aggiornamento per i successivi 12 mesi
€ 1.495 + IVA



Aggiornamento ADAS
€ 795 + IVA



REMOTE EXPERT

Accessori compatibili opzionali



MaxiVideo MV105s



MaxiScope MP408

■ MS 906 PRO



MAXISYS 906 PRO

2.700 € + IVA

2 anni di aggiornamenti

- Garanzia estesa a 2 anni
- 2 anni di aggiornamenti software gratuiti inclusi
- MaxiVCI V200 Bluetooth VCI

MaxiSys MS906 PRO ha un prezzo inferiore a quello dell'MS909, ma ha i vantaggi aggiuntivi di essere compatibile con DoIP e CAN-FD! L'MS906 PRO dispone anche di una funzionalità software avanzata che consente all'utente finale di accedere alla funzione REMOTE EXPERT di Autel. L'MS906 PRO può essere ulteriormente ottimizzato con il nostro software ADAS.

L'MS906 PRO è eccellente per le officine o i tecnici più impegnati, che necessitano di una copertura e di una capacità superiori, ma a un prezzo molto conveniente non raggiungibile dai nostri concorrenti. Esegue migliaia di funzioni e, grazie ai nuovi aggiornamenti che vengono rilasciati settimanalmente, vi assicuriamo che la vostra MaxiSYS avanzata sia "la migliore della classe".

Specifiche

TABELLE COMPARATIVE P. 22

- Android 10.0
- 2,2 GHz + 1,8 GHz Qualcomm 660 Octa-core
- 128 GB di memoria interna
- 4 GB RAM
- Display 8" 1920 x 1200 touchscreen ad alta risoluzione
- Batteria ai polimeri di litio da 11.600 mAh
- Schermo resistente all'acqua e all'olio
- Interfaccia di comunicazione veicolare Bluetooth MaxiVCI V200
- Compatibile con DoIP e CAN-FD.

Aggiornamenti Software e Bolt-ons

		
Aggiornamento per i successivi 12 mesi € 680 + IVA	Aggiornamento ADAS € 795 + IVA	REMOTE EXPERT

Accessori compatibili opzionali



TBE200
da € 650 + IVA



Soluzioni ADAS
da € 7.995 + IVA

SECURE GATEWAYS

Prezzi variabili



BT506
da € 235 + IVA



ITS600EU
da € 650 + IVA



TSS08
da € 380 + IVA

Ampie potenzialità

- Diagnosi completa su veicoli statunitensi, asiatici ed europei a partire dall'anno 1996 fino ai più recenti
- AutoScan: Scansione di tutti i sistemi disponibili, compresa l'identificazione ADAS
- Lettura/cancellazione dei codici, visualizzazione di fermo immagine e dati in tempo reale
- Esecuzione di test attivi (controlli bidirezionali), codifica e adattamenti
- Auto VIN / Scan VIN per una rapida identificazione del veicolo
- Esecuzione di calibrazioni dei sistemi ADAS (incluse videocamere, radar, LiDAR, visori notturni) quando viene acquistato un software ADAS aggiuntivo.



MaxiSys MS906 PRO include una serie di ottime caratteristiche come la copertura eccezionale con oltre 80 produttori, la diagnostica completa, le funzioni di assistenza, la codifica dei canali e la programmazione.

L'MS906 PRO può essere aggiornato per utilizzare il nostro ADAS Standard Frame, ma è necessario un MS909 o superiore per lavorare con il nostro ADAS IA900WA e prodotti per l'allineamento delle ruote.

DoIP CAN-FD

Per accedere ai sistemi DoIP e CAN-FD è necessario un abbonamento software aggiornato.

Nuove caratteristiche del software

- Capacità di analisi della batteria*
- Rapporti e gestione dei dati basati su cloud
- Remote Expert

* Con l'acquisto aggiuntivo del tester per batteria e impianto elettrico **MaxiBAS BT506**

** Con l'acquisto del sistema di calibrazione **ADAS** e del relativo software.

■ MS 906 PRO-TS

FUNZIONE
TPMS
INTEGRATA

ANDROID
UPGRADABLE TO
ADAS
CALIBRATION



MAXISYS 906 PRO-TS

3.300 € + IVA

2 anni di aggiornamenti

- Garanzia estesa a 2 anni
- 2 anni di aggiornamenti software gratuiti inclusi
- MaxiVCI V200 Bluetooth VCI

MaxiSys MS906 Pro-TS è un tablet diagnostico avanzato compatibile con i veicoli statunitensi, asiatici ed europei, dal 1996 in poi. Questo tablet touchscreen wireless da 8" con sistema operativo Android esegue una diagnostica completa del veicolo, compresa una scansione di tutti i sistemi con identificazione ADAS, la possibilità di leggere / cancellare i codici, visualizzare i fermo immagine e i dati in tempo reale, il controllo bidirezionale, compresi i test attivi, la codifica e gli adattamenti. Include scansioni Pre / Post personalizzabili, un ampio menù di assistenza con 25 attività di manutenzione tra le più comuni.

Accesso FCA tramite account AutoAuth, analisi del sistema di avviamento e di ricarica con l'acquisto del tester MaxiBAS BT506 e dei cavi, possibilità di effettuare calibrazioni ADAS (è richiesto l'aggiornamento del sistema e del software).

Interfaccia veicolo inclusa.

Specifiche

TABELLE COMPARATIVE P. 22

- Android 10.0
- 2,2 GHz + 1,8 GHz Qualcomm 660 Octa-core
- 128 GB di memoria interna
- 4 GB RAM
- Display 8" 1920 x 1200 touchscreen ad alta risoluzione
- Batteria ai polimeri di litio da 11.600 mAh
- Schermo resistente all'acqua e all'olio
- Interfaccia di comunicazione veicolare Bluetooth MaxiVCI V200
- Compatibile con DoIP e CAN-FD.

Aggiornamenti Software e Bolt-ons



Aggiornamento per i successivi 12 mesi
€ 800 + IVA



Aggiornamento ADAS
€ 795 + IVA



REMOTE EXPERT

Accessori compatibili opzionali



TBE200
da € 650 + IVA



Soluzioni ADAS
da € 7.995 + IVA

SECURE GATEWAYS

Prezzi variabili



BT506
da € 160 + IVA



ITS600EU
da € 650 + IVA



TS508
da € 449 + IVA

LINEA MAXIDAS



MAXIDAS
DS900BT

1.099 € + IVA



MAXIDAS
DS900

949 + IVA



MAXIDAS
DS900TS

1.299 + IVA



- Garanzia estesa a 2 anni
- Aggiornamenti gratuiti inclusi per 2 anni

Il DS900 è il "fratello minore" del MaxiSYS MS906sPro ed entrambe le versioni del DS900 e del DS900BT sono dotate dello stesso software, il che rende il rapporto qualità-prezzo favoloso.

Il DS900 è potente grazie al processore Rockchip RK3566 Quad core 4x 1,8GHz (A55), schermo touch screen a colori da 8", batteria al litio integrata, 64GB di memoria e tecnologia Smart AutoVIN. Il modello TS programma i sensori TPMS

Caratteristiche

- Ampia copertura dei veicoli per oltre 70 marche statunitensi, asiatiche ed europee.
- Eccezionale copertura di livello OE per tutti i sistemi elettronici.
- Funzionalità complete per codici, dati in tempo reale, test attivi, informazioni sulla centralina, adattamento, corrispondenza, ecc.

Specifiche

TABELLE COMPARATIVE P. 30

- Android 11
- Processore Rockchip RK3566 Quad-Core 4x 1.8GHz (A55)
- 64 GB di memoria interna / 4 RAM
- Wi-Fi ultra veloce
- Touchscreen HD da 8" - risoluzione 1024x768
- Fotocamera posteriore da 8 MP
- Batteria ai polimeri di litio da 7.000 mAh
- Schermo resistente all'olio e all'acqua
- Connessione al veicolo via cavo
- Per accedere ai sistemi DoIP e CAN-FD è necessario un abbonamento software aggiornato.



Aggiornamento per i successivi 12 mesi
€ 269 + IVA



Aggiornamento per i successivi 12 mesi
€ 299 + IVA



Aggiornamento per i successivi 12 mesi
€ 339 + IVA

SECURE GATEWAYS

Prezzi variabili

Per accedere ai sistemi DoIP e CAN-FD è necessario un abbonamento software aggiornato.

LINEA MAXICHECK



MAXICHECK
MX900



MAXICHECK
MX900TS



619 € + IVA

879 € + IVA

- Garanzia estesa a 2 anni
- Aggiornamenti gratuiti inclusi per 2 anni

MX900 e MX900TS sono i tablet da 8" con sistema operativo Android più convenienti. Scegliete le modalità di assistenza avanzata o di diagnostica di tutti i sistemi direttamente dalla schermata principale. Sono sufficienti l'AutoVIN e l'AutoSCAN del veicolo per effettuare una diagnosi accurata delle riparazioni. Gestione dell'officina, Assistenza Remota e MaxiFIX sono alcune delle caratteristiche di MX900 e MX900TS.

Specifiche

TABELLE COMPARATIVE P. 30

- Android 11
- 1,8GHz Quad-Core
- 64GB di memoria interna
- Aggiornamenti connessione Wifi
- Risoluzione schermo 1024x600
- Batteria ai polimeri di litio da 7.000 mAh
- Schermo resistente all'olio e all'acqua

Caratteristiche

- Lettura / test/ cancellazione dei codici di guasto su tutti i moduli disponibili.
- Rilevamento automatico del numero di telaio e scansione automatica di tutti i principali sistemi.
- Supporto di tutti i protocolli OBDII e 10 modalità di test
- Controllo e test di BMS / EPB / SAS / Reset spia olio / DPF
- Funzioni di servizio e reset del DPF
- Per accedere ai sistemi DoIP e CAN-FD è necessario un abbonamento software aggiornato.



Aggiornamento per i successivi 12 mesi
€ 159 + IVA



Aggiornamento per i successivi 12 mesi
€ 269 + IVA

SECURE GATEWAYS

Prezzi variabili

Per accedere ai sistemi DoIP e CAN-FD è necessario un abbonamento software aggiornato.

■ TBE200EU

MAXITPMS TBE200EU




650 € + IVA

- Garanzia 2 anni
- Aggiornamenti gratuiti inclusi

Il TBE200EU è lo strumento ideale per misurare l'usura degli pneumatici. Il TBE200EU è dotato di specifiche elevate che includono un ampio schermo touch screen AMOLED Super Retina da 1,65", una Macro-Camera da 1 Mega-pixel e una fotocamera da 8 Mega-pixel con funzionalità zoom integrata.

Specifiche

- Schermo più grande e fotocamera con zoom
- Touch screen AMOLED da 1.65"
- Macro-Camera da 1 Mega-pixel
- Fotocamera con zoom da 8 Mega-Pixel
- Visualizzazione della curva dei dati di misurazione / Analisi dell'usura irregolare
- Suggerimenti dettagliati per sostituzioni e manutenzioni
- Test dettagliati per il battistrada di ogni singolo pneumatico
- Avviso di scadenza del pneumatico / Ricerca del richiamo del pneumatico / Scansione DOT
- Fotografia usura e danni degli pneumatici



BT 506 ■



Possibilità
di connessione
con i tablet Autel

MAXIBAS BT506

235 € + IVA

• Aggiornamenti gratuiti

Il BT506 è uno strumento di analisi della batteria e dell'impianto elettrico che utilizza la conduttanza adattiva (un metodo avanzato di analisi della batteria) per produrre un esame accurato della capacità di avviamento a freddo e della capacità di riserva della batteria, entrambi fondamentali per determinarne il reale stato di salute.

Il BT506 è un accessorio "bolt-on" per la gamma di strumenti diagnostici MaxiDAS e MaxiSYS e consente ai tecnici di visualizzare lo stato di salute della batteria e dell'impianto elettrico del veicolo, con un punto di ingresso a basso costo.

Specifiche

- Connettività: USB 2.0, tipo C
- Corrente di lavoro: < 150 mA a 12 V DC
- Gamma di tensione: da 6 a 36 V
- Range CCA: da 100 a 2000 A
- Temperatura di lavoro: da -10° a +50° C
- Input Voltaggio: 5v DC
- Peso: 320 g

Caratteristiche

- Supporto per i test a bordo e fuori dal veicolo delle batterie dei veicoli passeggeri
- Test di batterie da 6 e 12 volt: 100 - 2000 CCA
- Test dei sistemi di carica e avviamento a 12 e 24 volt
- Test di allagamento, AGM, AGM Spiral, EFB e batterie a GEL
- Compatibile con CCA, CA, SAE, EN, IEC, DIN, JIS e MCA

■ BT608

MAXIBAS BT608



645 € + IVA

- 2 anni di garanzia estesa

Il BT608 è uno strumento touch-screen di analisi per batterie e sistemi elettrici che utilizza la conduttanza adattiva (un metodo avanzato di analisi della batteria) che produce un esame più accurato della capacità di avviamento a freddo e della capacità di riserva della batteria.

Il BT608 è in grado di visualizzare rapidamente lo stato di salute della batteria esistente, di registrare una nuova batteria e di eseguire una diagnosi avanzata della batteria e del sistema elettrico. Il BT608 è dotato di una stampante termica integrata che consente di registrare i risultati dei rapporti.

La funzione di scansione VIN del BT608 può consentire una rapida identificazione del veicolo compatibile e delle specifiche della batteria. Il BT608 può anche eseguire la diagnostica Read/Clear su tutti i sistemi dei veicoli disponibili.



Specifiche

- Android 9.0
- 5,5" LCD touch screen con risoluzione 1280x 720
- Memoria interna: 32 GB
- Connettività : WiFi (802.11a/b/g/n/ac), USB 2.0, Tipo C, BT5.0+EDROil
- Fotocamera: 8 Mega-Pixel
- Tensione di ingresso: 5 V CC
- Corrente di lavoro: < 450 mA a 7,7 V CC
- Batteria interna: 7.7 V - 3000 mAh
- Gamma CCA: da 100 a 3000
- Gamma di tensione: da 1,5 a 36 V
- Peso: 510 g

Caratteristiche

- Supporto per i test a bordo e fuori dal veicolo delle batterie dei veicoli passeggeri
- Test di batterie da 6 e 12 volt: 100 - 3000 CCA
- Test dei sistemi di avviamento / carica a 12 e 24 volt
- Test di allagamento, AGM, AGM Spiral, EFB e batterie a GEL
- Compatibile con CCA, CA, SAE, EN, IEC, DIN, JIS e MCA
- Registrazione della batteria con un solo tocco
- Visualizzazione rapida delle specifiche della batteria attraverso la scansione del codice a barre della batteria, inserimento automatico e manuale del VIN
- Istruzioni illustrate per il posizionamento ed il collaudo della batteria
- Lettura e cancellazione dei codici della batteria
- Stampante termica incorporata
- Funzione diagnostica di lettura e cancellazione



MAXIBAS BT609

725 € + IVA

- 2 anni di garanzia
- 1 anno di aggiornamenti gratuiti inclusi

Il MaxiBAS BT609 è uno strumento di diagnostica e batteria wireless completamente autonomo che utilizza la conduttanza adattiva per esaminare con precisione la capacità di avviamento a freddo e la capacità di riserva della batteria. Il BT609 dispone anche di funzioni di lettura / risoluzione della diagnostica e di assistenza.

Il tablet touch-screen Android da 7" può visualizzare rapidamente lo stato di salute della batteria esistente, registrare una nuova batteria ed eseguire una diagnostica avanzata della batteria e dell'impianto elettrico.

Le funzioni del BT609 includono l'AutoVIN, che può identificare le informazioni sul veicolo e sulla batteria compatibili e visualizzare istruzioni grafiche per il posizionamento e il test della batteria.

Il BT609 è dotato di menu di servizio, legge/cancella i codici di tutti i sistemi del veicolo ed è in grado di eseguire i comuni servizi di manutenzione. Stampa o condivide report personalizzati via Wi-Fi.



Aggiornamento per i successivi 12 mesi
€ 140 + IVA

Specifiche

- Android 9.0
- 7.0" TFT-LCD con risoluzione 1280x800 e touch screen capacitivo
- 2 GB RAM e 64 GB di memoria
- Connettività: WiFi (802.11a/b/g/n/ac), USB 2.0 (1 USB HOST + 1 USB OTG), Tipo C, BT5.0+EDR, Oil, Micro SD Card (supporto fino a 128GB)
- Fotocamera: 8 Mega-Pixel
- Tensione di ingresso: 5 V DC
- Corrente di lavoro: < 450 mA a 7,7 V CC
- Batteria interna: 5800 mAh 3,85 V ai polimeri di litio
- Gamma CCA: Da 100 a 3000 A
- Gamma di tensione: Da 1,5 a 36 V
- Peso: 455 g

Caratteristiche

- Supporto per i test a bordo e fuori dal veicolo delle batterie dei veicoli passeggeri
- Test di batterie da 6 e 12 volt: 100 - 3000 CCA
- Test dei sistemi di avviamento/carica a 12 e 24 volt
- Test di allagamento, AGM, AGM Spiral, EFB e batterie al GEL
- Compatibile con CCA, CA, SAE, EN, IEC, DIN, JIS e MCA
- Registrazione della batteria con un solo tocco
- Visualizzazione rapida delle specifiche della batteria attraverso la scansione del codice a barre della batteria, inserimento automatico e manuale del VIN
- Istruzioni illustrate per posizionamento e collaudo della batteria
- Lettura e cancellazione di codici della batteria
- Stampa dei rapporti di prova via Wifi
- Funzioni di servizio

■ **MV480**

MV460



MAXIVIDEO
MV480
390 € + IVA

MAXIVIDEO
MV460
349 € + IVA

MV460 e MV480 sono la nuova gamma di videoscopi autonomi di Autel, che consentono al tecnico di esaminare le aree solitamente non accessibili per un'ispezione visiva. Entrambi gli strumenti sono ora dotati di una telecamera da 2MP di qualità superiore e offrono un'alta risoluzione di 1920x1080 px. I videoscopi si differenziano per il fatto che l'MV460 ha uno schermo LCD a colori da 3,5", mentre l'MV480 ha uno schermo più grande da 4,1". L'MV460 ha una videocamera frontale ed una telecamera standard rivolta verso la parte anteriore, mentre l'MV480 ha telecamere rivolte sia verso la parte anteriore che verso quella laterale.




AGGIORNAMENTI & SERVIZI

AU-HPELECTRO	HaynesPro [®] 	12 MESI	€ 409,00
AU-HPSMART	HaynesPro [®] 	12 MESI	€ 210,00
AU-HPTECH	HaynesPro [®] 	12 MESI	€ 360,00
AU-FCAGET	FCA ENCHANCED DIAGNOSTICS Pacchetto sblocco	12 MESI	€ 245,00
AU-FULLSGW	Pacchetto FULL (Mercedes, FCA, Nissan, Renault)	12 MESI	€ 390,00
AU-10MERCEDES	Mercedes-Benz Pacchetto 10 sblocchi		€ 199,00
AU-50MERCEDES	Mercedes-Benz Pacchetto 50 sblocchi		€ 790,00
AU-10RENAULT	RENAULT GATEWAY Pacchetto 10 sblocchi		€ 270,00
AU-50RENAULT	RENAULT GATEWAY Pacchetto 50 sblocchi		€ 990,00
AU-10NISSAN	NISSAN Pacchetto 10 sblocchi		€ 400,00
AU-50NISSAN	NISSAN Pacchetto 50 sblocchi		€ 1.600,00
N/A	 Pacchetto VW / AUDI	TBA	TBA
ASSIST12	Assistenza telefonica completa al Riparatore	12 MESI	€ 370,00

Assistenza tecnica in presenza (previo prenotazione e appuntamento)

canone annuo € 600



adasacademy 

MAURO CIMINELLI
RESPONSABILE MECCATRONICA
INFO@ADASACADEMY.COM
+39 3472209844



ZONA INDUSTRIALE 85038 SENISE PZ
VIA NATTA 34 36040 BRENDOLA VI